



## WOOD - BLISS 1

, pour poutres

Jusqu'à la profondeur de pénétration, le produit soustrait au bois les substances nutritives recherchées par les insectes nuisibles. Simultanément, il rend le bois non identifiable pour ces derniers de sorte qu'après le traitement, les insectes ne peuvent plus reconnaître le bois comme source de nourriture. Grâce à son effet de cristallisation, Wood Bliss 1 offre aux bois une protection à vie contre les insectes nuisibles.

### Composition :

Préservation du bois ignifuge, assurant la protection contre les termites.  
Sans solvant, diluable à l'eau.

Matières premières minérales et de matières premières végétales renouvelables : carbonate de potassium, solution de silicate, cellulose, lignine et amidon.

### Utilisation :

1. protection du bois contre les moisissures (Norme Euro EN 113)
2. protection du bois contre les insectes (Norme Euro EN 46 et EN 73)
3. protection du bois contre les termites (testé par M.F.L.)
4. protection du bois contre la propagation du feu et la formation de fumée.

L'effet est immédiat en présence d'une attaque du bois par les insectes nuisibles et des moisissures

### Secteurs d'utilisation :

Pour toutes les catégories de bois de couverture.  
Pour toutes les catégories de bois en extérieur (dans ce cas, une protection contre l'humidité s'impose) dans le secteur alimentaire.  
Dans l'environnement de personnes atteintes d'allergies, de malades et d'enfants en bas âge. dans l'environnement des animaux.

### Préparation :

Avant l'application du produit, enlever toutes les substances hydrofuges ou anti-salissantes appliquées sur le bois, ainsi que les couches de peintures anciennes.  
Utilisation à des fins de consolidation du bois dans l'assainissement des constructions anciennes : Les parasites rongent le bois, provoquant ainsi une perte de masse et de stabilité. Wood Bliss 1 remplit les couloirs de nutrition, renforce le bois fissuré et remplace ainsi la masse de bois perdue. L'application de ce produit permet entre autres d'éviter les techniques de rénovation onéreuses ainsi que l'élimination du bois infesté.

L'application du produit peut se faire au pinceau, au rouleau, par immersion ou par injection. Lors de la dilution du produit, ne pas préparer plus de produit que nécessaire car Wood Bliss 1 ne contient pas de conservateurs

### Utilisation :

Protection contre les moisissures et les insectes :  
dilution de WOOD-BLISS 1 dans les proportions 1:3, deux applications (attendre séchage avant de procéder à la deuxième application).  
Protection contre les termites :  
dilution de WOOD-BLISS 1 dans les proportions 1:3, deux applications (attendre séchage avant de procéder à la deuxième application).

**Protection contre le feu :**

Traitement préalable : 1 application de Wood Bliss 1 dilué à 1:3

Traitement principal : 2 applications de concentré de Wood Bliss 1.

Lutte contre la propagation du feu : dilution de Wood Bliss 1 dans les proportions 1:3, deux applications.

**Utilisation - en cas de moisissures :**

Dilution de Wood Bliss 1 dans les proportions 1:3 (deux applications). Selon l'étendue et la profondeur des moisissures, traiter ensuite avec le concentré de Wood Bliss 1. Par le biais d'un processus mécanique de cristallisation, Wood Bliss 1 détruit les moisissures, se fixe à la place de celles-ci et reconstruit le bois. Au bout de quelques semaines, une légère couche blanchâtre (cristallisation) peut apparaître. C'est le signe de l'efficacité du produit. Pour les bois exposés à la vue, enlever la couche cristalline, et cirer, laquer ou lasurer le bois aux choix.

Utilisation - en cas d'attaque du bois par des capricornes.

Localiser les parties infestées (à l'aide d'un stéthoscope si nécessaire). Percer des trous de 2 à 3 mm de diamètre, espacés d'environ 3 cm jusqu'au milieu du bois. Injecter ensuite le concentré de Wood Bliss 1 à l'aide d'une seringue à injection de type commercial et d'une longue canule. Il est essentiel que le produit atteigne les parties infestées. En cas de traitement du bois par en dessous, obstruer les trous percés à l'aide de cire (ou équivalent) avant de procéder à l'injection. Si nécessaire, enlever ensuite la cire en vue de l'application d'un revêtement de décoration. Si l'attaque est très étendue, il est conseillé d'enlever les anciennes couches d'enduit protecteur et d'appliquer ensuite Wood Bliss 1 (dilué dans les proportions 1:3) de manière à éviter d'éventuelles éclosions!

Agiter le produit avant utilisation.

ATTENTION le Wood Bliss 1 peut verdir ou jaunir le bois sur lequel il est appliqué. Toujours faire un essai .

Le fabricant donne une garantie de 10 ans sur le Wood Bliss en fonction des résultats de test de EMPA EN 46 et EN73 N° 125402A, 125402/ 1 ainsi que EN 113 N° 117914 P2 ET 169361, à condition que le produit soit employé selon les indications du mode d'emploi.